

# Houby

Proces určování jednotlivých druhů hub není jednoduchý. V naší přírodě se vyskytuje obrovské množství pro laika na první pohled téměř nerozeznatelných druhů. V rukou držíte určovací pomůcku, která vám, jak doufáme, pomůže přiblížit fascinující svět hub. Neurčujte však pouze podle obrázků, čtěte texty a v případě i drobných pochybností s odbornou literaturou, nebo se obraťte na mykologickou společnost. Sbírejte jen houby dospělé, nečervivé a v množství opak nikdy nevyhrabávejte mladé plodnice, zničíte byste tak podhoubí. Nesbírejte staré houby, které ještě musí splnit svou reprodukční funkci. A nikdy neničte ty, které neznáte nebo nesbíráte.

## VYSVĚTLIVKY

- Jedovaté druhy
- Nejedlé druhy
- Jedlé
- Jedlé a výtečné



## OBSAH

- 1 Čechratka podvinutá
- 2 Círvička srožlůtá
- 3 Helmovka ředvičkovitá
- 4 Holubinka červená
- 5 Muchomůrka žltovohná
- 6 Muchomůrka zelená
- 7 Pestřic obecný
- 8 Trepentík svazitý
- 9 Ucháň obecný
- 10 Vláknička začervenalá
- 11 Čechratka černohubá
- 12 Círvička mydlová
- 13 Holubinka Quéletova
- 14 Hřib křst
- 15 Hřib pepný
- 16 Hřib žlutý
- 17 Hvězdička smrková
- 18 Kuřátka žlutá
- 19 Krásnorůžek lepkavý
- 20 Květnatec Archerův
- 21 Pavučinec kozlí
- 22 Penizovec slavný
- 23 Ryzec pepný
- 24 Ryzec ryšavý
- 25 Strmělka mlíženka
- 26 Strmělka přehnutá
- 27 Šáfránka červenozlutá
- 28 Bedla divčí
- 29 Bedla vysoká
- 30 Círvička fialová
- 31 Círvička smrdutá
- 32 Hadovka smrdutá
- 33 Hnojník obecný
- 34 Holubinka buková
- 35 Holubinka černá
- 36 Holubinka nazelenalá
- 37 Holubinka růvová
- 38 Holubinka ovčí
- 39 Hřib strakoš
- 40 Krásnopořka myšnářka
- 41 Kyj uřatý
- 42 Lakovka ametystová
- 43 Lakovka obecná
- 44 Límčovka měděnková
- 45 Límčovka měděnková
- 46 Límka nálevková
- 47 Lošák jelení
- 48 Lošák zprohýbaný
- 49 Mechovka obecná
- 50 Misenka oranžová
- 51 Muchomůrka šedivka
- 52 Opeňka měňavá
- 53 Pavučinec náramkovitý
- 54 Penizovec náslová
- 55 Penizovec smrková
- 56 Pořvatka (katmanka) obecná
- 57 Pýchavka obecná
- 58 Rosolozub huspenitý
- 59 Ryzec černohlávek
- 60 Ryzec syrovinka
- 61 Sírovec žltooranžový
- 62 Strmělka anýzka
- 63 Štikovec černý
- 64 Šupínec kostrbatý
- 65 Trsnatec lupenitý
- 66 Trepentík maková
- 67 Vláčavka obecná
- 68 Zampion (pečárka) lesní
- 69 Bělolanýž obecný
- 70 Círvička Havelka
- 71 Destice čípačková
- 72 Hilva ústřední
- 73 Holubinka mandolová
- 74 Holubinka namodralá
- 75 Hřib hnědý
- 76 Hřib kovář
- 77 Hřib smrkový
- 78 Kačenka česká
- 79 Klouzek obecný
- 80 Kotrč kadzavý
- 81 Kozmetička bílejší
- 82 Křemenáč bielezový
- 83 Límka obecná
- 84 Muchomůrka růžovka
- 85 Pýchavka obrovská
- 86 Ryzec pravý
- 87 Slizak mazlavý
- 88 Sluka svraskalá
- 89 Smrž obecný
- 90 Stroček trubkovitý
- 91 Špička obecná
- 92 Zampion (pečárka) ovčí



**Lakovka obecná**  
*Laccaria laccata*  
*Rötlicher Lacktrichterling*  
*Deceiver*

Drobnější lupenatá houba. Třeň vysoký až 10 cm nese klobouk široký 2 až 5 cm, který je zprvu vyklenutý, později rozložený s vmáčklým středem. Dále je tenčí a má červenohnědou či masovou barvu. Lupeny jsou řídké, přirostlé ke třeň, s množstvím různých dlouhých mezilupen. Třeň je tenký, dlouhý, vláknitý a někdy zkroucený. Barva odpovídá klobouku. Je poměrně tuhý, ve spodní části mírně rozšířený. Roste velmi hojně od června do října v listnatých či smíšených lesích, jednotlivě i ve skupinách. Plodnice mění odstín dle vlhkosti. Jedlé. Ke konzumaci se hodí jen klobouk, třeň je tuhá.



**Muchomůrka zelená**  
*Amanita phalloides*  
*Grüner Knollenblätterpilz*  
*Death Cap*

Lupenatá plodnice má klobouk široký 5 až 12 cm. Jeho barva je olivově žltovozelená až zelenohnědá, s vláknitou texturou. Klobouk je nejprve vyklenutý, zvoncovitý, později rozložený až plochý. Občas se zbytky plachetky rozloží. Lupeny husté, valcovité, se zbytky zřetelného neryhovaného prstenu. Třeň má na spodní straně nápadnou hlízku ukončenou velkými cípky plachetky vně bílé, uvnitř načervenalé. Hlíza je měkká. Dužina je bílá, neměnně zelenalá. Roste od července do října, někdy i bramborách. Dává přednost listnatým lesům. Smrtelně jedovatá, naše nejedovatější houba.




**Kuřátka žlutá**  
*Ramaria aurea*  
*Goldgelbe Koralle*  
*Golden Clavaria*

Zástupce široké skupiny nelupenatých hub. Z krátkého tlustého třeňe žltovozelená až zelenohnědá, s hustými keříčkovitými větvenými plodnicemi. Většina hustých větví zakončují 2 až 3 drobné zoubky. Velikost dospělé plodnice většinou vejdlejšího tvaru je okolo 15 cm. Barvu má žltavou až žltou-olivou. Dužina je na řezu bílá, pod povrchem žlutá. Plodnice má příjemnou vůni i chuť. Objevuje se uprostřed léta, nejčastěji v listnatých lesích, kde dává přednost dubovému a habrovému porostům. Je to dobrá jedlá houba, někdy i využívána. Pro snadnou zaměnitelnost s ostatními nejedlémi druhy se ustupuje od jejich konzumace.



**Pavučinec kozlí**  
*Cortinarius traganus*  
*Lila Dickfuß*  
*Gassy Webcap*

Klobouk je vysoký 5 až 13 cm, v mládí kulovitý, později rozprostřený. Nejprve lila fialový, později vybledající až do světle okrové se stříbrným nádechem. Tvar plodnice připomíná hřib. Mladé klobouky jsou s třeňem spojeny pavučinkou, po níž na třeň zbývá jemný prsten. Lupeny jsou středně husté, zoubkem připojené ke třeň, od skvěle rezařných výtrusů postupně tmavnou. Třeň je na hoře ušší, dole zavalitý, podobný hříbům. Dužina je žltovohnědá, v horní části s fialovým nádechem, s nepříjemným pachem po acetyleny. Roste od července do listopadu ve všech typech lesů. Nejedlý.



**Ryzec syrovinka**  
*Lactarius volemus*  
*Brätling*  
*Lactarius Volemus*

Klobouk je široký až 15 cm, nejprve vyklenutý, podvinutý, později plochý, ve středu vmáčklý, červenohnědý nebo oranžový se světlejším okrajem. Jeho povrch je suchý, sametový, u starších plodnic se soustředěnými prasklinami. Lupeny jsou husté, bledavě až krémové. Třeň je vysoký až 10 cm, tuhá, hustě, zoubkem připojené ke třeň, od skvěle rezařných výtrusů postupně tmavnou. Třeň je na hoře ušší, dole zavalitý, podobný hříbům. Dužina je bílá, lepkavá, postupně hnědnoucí. F od července do října roztroušené v listnatých pak v jehličnatých lesích. Typická je vůně, připomíná „maggi“ či slanečky. Jedlá i za sy



**Vláčavka obecná**  
*Armillaria mellea*  
*Honiggelber Hallimasch*  
*Honey Fungus*

Klobouk je široký 4 až 10 cm, nejprve polokulovitý, nakonec až plochý, s malým hrbolekem medově až okrově hnědé barvy, pokrytý tmavšími, zpočátku odstávajícími, později přisedlými šupinami. Střed klobouku je tmavší, na okraji bývají i drobnější rýžky. Lupeny jsou husté, vysoké, bělavé, později žlutavé až nahnědlé. Třeň je plný, dole zesílen s nápadným prstenem. Dužina je bělavá, neměnná, nevyrazně vůně, ale trpké, stahující chutí. Roste v trsech nejvíce koncem září na živém dřevě, zejména na dřevě starších nebo starších stromů. Po tepelné úpravě jsou mladé a čerstvé plodnice jedlé. Nezaměřovat za šupinový.



**Hřib hnědý**  
*Boletus badius*  
*Maronen-Röhrling*  
*Bay Bolete*

Klobouk je široký 4 až 12 cm, nejprve polokulovitý, později rozprostřený až vyklenutý. Má tmavě hnědou kaštanovou barvu, za sucha je světle žluté, později olivovým nádechem. Rourky jsou světlé žluté, se dole často zužuje a bývá zahnutý. Mladá dužina je bílá, později žlutá. Na řezu či po otlačení plodnice lehké modrá, později bledne. Chuť i vůně jsou nevyrazně, ale příjemné. Roste od června do října hojně v smíšených lesích. Dává přednost dubovému a habrovému porostům. Je to jedlá, velmi chutná a libovlnně použitelná houba, známá pod lidovým názvem „suchohřib“.



**Sluka svraskalá**  
*Cortinarius caperatus*  
*Reifpilz*  
*Gypsy Mushroom*

Klobouk je široký 6 až 10 cm, v mládí kulovitý, později zvoncovitý až ploše rozložený, s malým hrbolekem na temeni. Za sucha bývá paprskovitě rozpuštěná. Na světle žlutém až okrově paprskovitě rozpuštěném třeňem jsou světlé žluté až oranžové ojínění. Lupeny jsou světlé žluté až oranžové, husté, připojené ke třeň. Na poměrně vysokém, valcovitém, plném třeňem je bílý, nepohyblivý, valcovitý prsten. Zbytek plachetky je dvojitý, k starší části bílý, světlé krémový, k novější části bílý, světlé krémový. Roste od června do října hojně v smíšených lesích. Dává přednost dubovému a habrovému porostům. Je to jedlá, velmi chutná a libovlnně použitelná houba, známá pod lidovým názvem „suchohřib“.