

PTÁCI 2

Pěvci – ptáci řád, který obsahuje více než polovinu druhů ptáčích říše. Také se nejčastěji se zástupci pěvců v našem okolí potkáme. Stačí se podívat z okna, vyjít na zahradu či do parku a některého pěvce uvidíme nebo uslyšíme. Ptáci dle libozvučnosti jejich hlasu, ale na základě evropských Z celkového počtu evropských pěvců naleznete v obou dílech tohoto klíče 55 druhů, s kterými se setkáte na Šumavě.

Drozd zpěvný

- ### ŘÁDY
- Brodiví
 - Vrubozobí
 - Dravci
 - Hrabavi
 - Krátkokřídli
 - Bahňáci
 - Měkkozobí
 - Kukačky
 - Sovy
 - Svišťouni
 - Srostloprstí
 - Šplhavci
 - Pěvci

- ### OBSAH – PTÁCI 1
1. Volavka popelavá / Ardea cinerea
 2. Čáp bílý / Ciconia ciconia
 3. Čáp černý / Ciconia nigra
 4. Kachna divoká / Anas crecca
 5. Čírka obecná / Anas crecca
 6. Jastráb lesní / Accipiter gentilis
 7. Káně lesní / Buteo buteo
 8. Káně apivorus / Pernis apivorus
 9. Moták palčivý / Circus cyaneus
 10. Krahujec obecný / Accipiter nisus
 11. Moták palčivý / Circus cyaneus
 12. Sokol stěhovavý / Falco tinnunculus
 13. Ostrůž lesní / Falco subbuteo
 14. Tetřev hlásek / Tetrao tetrix
 15. Tetřev hlásek / Tetrao tetrix
 16. Jeřábek lesní / Coturnix coturnix
 17. Křepelka polní / Coturnix coturnix
 18. Chrástka citavá / Gallinago gallinago
 19. Bekasina citavá / Scolopax rusticola
 20. Sluka lesní / Scolopax rusticola
 21. Holub dohřevný / Columba oenas
 22. Holub hřivnáč / Columba palumbus
 23. Hrdlička zahradní / Streptopelia decaocto
 24. Kukačka obecná / Cuculidid passerinum
 25. Kulišek nejmenší / Aegialius funereus
 26. Sýc rousný / Strix aluco
 27. Puštitk obecný / Strix uralensis
 28. Puštitk bělavý / Strix aluco
 29. Kalous usatý / Asio otus
 30. Vyr velký / Bubo bubo
 31. Rorýs obecný / Apus apus
 32. Ledňáček říční / Alcedo atthis
 33. Datel černý / Dendrocygna major
 34. Strakapoud velký / Picus canus + viridis
 35. Zluna šedá / Picoides tridactylus
 36. Datel třířetý / Jynx torquilla
 37. Krutihlav obecný / Jynx torquilla
 38. Skřivan polní / Alauda arvensis
 39. Vlastivka obecná / Hirundo rustica
 40. Jiříčka obecná / Motacilla alba
 41. Konipas bílý / Motacilla cinerea
 42. Konipas horský / Motacilla cinerea
 43. Střížek obecný / Cinculus cinclus
 44. Skorec vodní / Prunella modularis
 45. Pěvuška obecná / Erithacus rubecula
 46. Slávik modráček / Luscinia svecica
 47. Slávik modráček / Luscinia svecica

- ### OBSAH – PTÁCI 2
48. Reheček domácí / Phoenicurus phoenicurus
 49. Reheček zahradní / Phoenicurus phoenicurus
 50. Bělořit sedý / Oenanthe oenanthe
 51. Bramboreček hnědý / Saxicola rubetra
 52. Drozd zpěvný / Turdus philomelos
 53. Drozd brávník / Turdus viscivorus
 54. Drozd kvíčala / Turdus pilaris
 55. Kos černý / Turdus merula
 56. Kos horský / Turdus torquatus
 57. Pěnička černohlavá / Sylvia atricapilla
 58. Cvrčilka zelená / Locustella naevia
 59. Sedmihlásek hajní / Hippolais icterina
 60. Linduška luční / Phylloscopus collybita
 61. Budníček menší / Anthus pratensis
 62. Králíček obecný + ohnivý / Regulus regulus + Muscivora striata
 63. Lejskek sedý / Muscivora striata
 64. Sýkora koňadra / Parus major
 65. Sýkora babka + lužní / Poecile palustris + montanus
 66. Sýkora panukářka / Lophophanes cristatus
 67. Sýkora modřínka / Cyanistes caeruleus
 68. Sýkora uhelníček / Periparus ater
 69. Mlynářik dlouhoocasý / Aegithalos caudatus
 70. Brhlík lesní / Sitta europaea
 71. Soupráček obecný + brachydactyla / Certhia familiaris + brachydactyla
 72. Tuhyk sedý / Lanius excubitor
 73. Sojka obecná / Garrulus glandarius
 74. Ořešník kropenatý / Nucifraga caryocatactes
 75. Straka velká / Pica pica
 76. Straka černá / Corvus corax
 77. Krkavec velký / Corvus corax
 78. Vrana černá / Corvus vulgaris
 79. Sraňák obecný / Sturnus vulgaris
 80. Vrabec domácí / Passer domesticus
 81. Vrabec polní / Passer montanus
 82. Pěnkava obecná / Fringilla coelebs
 83. Korngka obecná / Carduelis cannabina
 84. Cestřka tmavá / Carduelis cabaret
 85. Stehlík obecný / Carduelis chloris
 86. Zvonček zelený / Carduelis spinus
 87. Čížek lesní / Pyrrhula pyrrhula
 88. Hyl obecný / Carpodacus erythrinus
 89. Hyl rudý / Carpodacus erythrinus
 90. Dřásk tlustozobý / Coccothraustes coccothraustes
 91. Křivka obecná / Loxia curvirostra
 92. Strnad obecný / Emberiza citrinella

Mlynařík dlouhoocasý

Aegithalos caudatus 14 cm
Schwanzmeise 16–19 cm
Long-tailed Tit 7–9 g

Řád: Pěvci

Stálý druh žijící ve vlhkých a světlých lesích, kolem vodních toků, často v zahradách a parcích. Má drobné zavalité tělíčko s ocasem dlouhým až 10 cm. Zbarvení obou pohlaví je stejné. Hřbetem až na ocas se táhne černý pruh, lopatky jsou rudohnědé. Bělavá hruď přechází ve světle rudohnědé břicho.

Cvrčilka zelená

Locustella naevia 12–13 cm
Feldschwirl 18–21 cm
Grasshopper Warbler 11–15 g

Řád: Pěvci

Od dubna do září můžeme zaslechnout z vlhkých luk, hustých pobřežních porostů, ale i zarostlých lesních pasek monotónní cvrčivý zvuk, jehož původem si nebudeme jisti. Připomíná cvrčení kobylek. Je to však zpěv nenápadného drobného ptáka, cvrčilky zelené.

Krkavec velký

Corvus corax 64 cm
Kolkkrabe 120–150 cm
Raven 1000–1500 g

Řád: Pěvci

Největší z řádu pěvců na světě, větší než káně lesní. Je stálým druhem, který se vrací do naší přírody od konce 20. století po předchozí pronásledování a vyhnutí. Našim zeměpisným rozšířením se začíná objevovat po přechodu z východní Evropy do střední Evropy. Obývá lesnaté oblasti do nejvyšších poloh. Je celý černý zbarven s kovovým leskem na peří.

Vrabec domácí

Passer domesticus 14–16 cm
Hausperling 22–23 cm
House Sparrow 19–25 g

Řád: Pěvci

Hnízdí dvakrát až čtyřikrát do roka. Hnízda si staví na budovách, v keřích, někdy obsadí budky nebo hnízda vlaštovek a jiříček. Potravou tvoří semena nebo zbytky potravy hospodářských zvířat. Mláďata jsou krmena hmyzem. Počty vrabců dle místních značně poklesly.

Čečetka tmavá

Carduelis cabaret 12–14 cm
Alpenbirkenzeisig 19–22 cm
Lesser Redpoll 9–12 g

Řád: Pěvci

Zbarvení šedohnědé, tmavě proužkované, s červeným čelem, černou bradou a červenou hrudí. Spodina bez červené proužkovanosti. Samice ročně. Potrava je převážně rostlinná (semena olší, briz, aj.). V zimě se sdružuje do hejn často spolu s čížky a navštěvuje i krmítka.

Křivka obecná

Loxia curvirostra 16 cm
Fichtenkreuzschnabel 27–30 cm
Red Crossbill 28–40 g

Řád: Pěvci

Obyvatel smrkových lesů, jehož výskyt a početnost je závislá na úrodnosti smrkových semen. S tím souvisí přesuny často celé populace do jiných oblastí. Velice obratně se pohybuje po vrcholcích smrků se šiškami. Typickým znakem jsou překřížené čečkové zobáky, které umožňují vytažovat semena ze šišek.

Bělořit sedý

Oenanthe oenanthe 15–17 cm
Steinschmätzer 26–32 cm
Wheatear 17–24 g

Řád: Pěvci

Hnízdí 1x až 2x. Hnízdo si staví nízkou nad zemí v keřích, nebo mezi kameny. Živí se hmyzem a jinými menšími bezobratlými. Po vyhnání dení ho zahlédneme pobíhat po zemi. Na zimoviště odletá začátkem září.

Pěnička černohlavá

Sylvia atricapilla 13 cm
Mönchsgrasmücke 20–23 cm
Blackcap 8,5–21 g

Řád: Pěvci

Druh vyskytující se od nížin po horské oblasti osidluje křoviny, kde si staví svá miskovitá hnízda. Samec je šedohnědé zbarven a má šedé břicho. Výrazným znakem je černé temeno hlavy. Samice je v odstínu menší hnědé a s hnědým temenem. Projevuje se výrazným zpěvem, při němž dokáže výborně napodobovat jiné ptáčí druhy.

Cvrčilka zelená

Locustella naevia 12–13 cm
Feldschwirl 18–21 cm
Grasshopper Warbler 11–15 g

Řád: Pěvci

Od dubna do září můžeme zaslechnout z vlhkých luk, hustých pobřežních porostů, ale i zarostlých lesních pasek monotónní cvrčivý zvuk, jehož původem si nebudeme jisti. Připomíná cvrčení kobylek. Je to však zpěv nenápadného drobného ptáka, cvrčilky zelené.

Krkavec velký

Corvus corax 64 cm
Kolkkrabe 120–150 cm
Raven 1000–1500 g

Řád: Pěvci

Největší z řádu pěvců na světě, větší než káně lesní. Je stálým druhem, který se vrací do naší přírody od konce 20. století po předchozí pronásledování a vyhnutí. Našim zeměpisným rozšířením se začíná objevovat po přechodu z východní Evropy do střední Evropy. Obývá lesnaté oblasti do nejvyšších poloh. Je celý černý zbarven s kovovým leskem na peří.

Vrabec domácí

Passer domesticus 14–16 cm
Hausperling 22–23 cm
House Sparrow 19–25 g

Řád: Pěvci

Hnízdí dvakrát až čtyřikrát do roka. Hnízda si staví na budovách, v keřích, někdy obsadí budky nebo hnízda vlaštovek a jiříček. Potravou tvoří semena nebo zbytky potravy hospodářských zvířat. Mláďata jsou krmena hmyzem. Počty vrabců dle místních značně poklesly.

Čečetka tmavá

Carduelis cabaret 12–14 cm
Alpenbirkenzeisig 19–22 cm
Lesser Redpoll 9–12 g

Řád: Pěvci

Zbarvení šedohnědé, tmavě proužkované, s červeným čelem, černou bradou a červenou hrudí. Spodina bez červené proužkovanosti. Samice ročně. Potrava je převážně rostlinná (semena olší, briz, aj.). V zimě se sdružuje do hejn často spolu s čížky a navštěvuje i krmítka.

Křivka obecná

Loxia curvirostra 16 cm
Fichtenkreuzschnabel 27–30 cm
Red Crossbill 28–40 g

Řád: Pěvci

Obyvatel smrkových lesů, jehož výskyt a početnost je závislá na úrodnosti smrkových semen. S tím souvisí přesuny často celé populace do jiných oblastí. Velice obratně se pohybuje po vrcholcích smrků se šiškami. Typickým znakem jsou překřížené čečkové zobáky, které umožňují vytažovat semena ze šišek.

PTÁCI 2

PTÁCI 2

Reheček domácí / Phoenicurus phoenicurus 14 cm
Reheček zahradní / Phoenicurus phoenicurus 16–19 cm
Bělořit sedý / Oenanthe oenanthe 15–17 cm
Bramboreček hnědý / Saxicola rubetra 18–21 cm
Drozd zpěvný / Turdus philomelos 17–24 g
Drozd brávník / Turdus viscivorus 17–24 g
Drozd kvíčala / Turdus pilaris 17–24 g
Kos černý / Turdus merula 17–24 g
Kos horský / Turdus torquatus 17–24 g
Pěnička černohlavá / Sylvia atricapilla 13 cm
Cvrčilka zelená / Locustella naevia 12–13 cm
Sedmihlásek hajní / Hippolais icterina 12–13 cm
Linduška luční / Phylloscopus collybita 12–13 cm
Budníček menší / Anthus pratensis 11–15 g
Králíček obecný + ohnivý / Regulus regulus + Muscivora striata 7–9 g
Lejskek sedý / Muscivora striata 7–9 g
Sýkora koňadra / Parus major 14 cm
Sýkora babka + lužní / Poecile palustris + montanus 14 cm
Sýkora panukářka / Lophophanes cristatus 14 cm
Sýkora modřínka / Cyanistes caeruleus 14 cm
Sýkora uhelníček / Periparus ater 14 cm
Mlynářik dlouhoocasý / Aegithalos caudatus 14 cm
Brhlík lesní / Sitta europaea 14 cm
Soupráček obecný + brachydactyla / Certhia familiaris + brachydactyla 14 cm
Tuhyk sedý / Lanius excubitor 14 cm
Sojka obecná / Garrulus glandarius 14 cm
Ořešník kropenatý / Nucifraga caryocatactes 14 cm
Straka velká / Pica pica 14 cm
Straka černá / Corvus corax 14 cm
Krkavec velký / Corvus corax 14 cm
Vrana černá / Corvus vulgaris 14 cm
Sraňák obecný / Sturnus vulgaris 14 cm
Vrabec domácí / Passer domesticus 14 cm
Vrabec polní / Passer montanus 14 cm
Pěnkava obecná / Fringilla coelebs 14 cm
Korngka obecná / Carduelis cannabina 14 cm
Cestřka tmavá / Carduelis cabaret 14 cm
Stehlík obecný / Carduelis chloris 14 cm
Zvonček zelený / Carduelis spinus 14 cm
Čížek lesní / Pyrrhula pyrrhula 14 cm
Hyl obecný / Carpodacus erythrinus 14 cm
Hyl rudý / Carpodacus erythrinus 14 cm
Dřásk tlustozobý / Coccothraustes coccothraustes 14 cm
Křivka obecná / Loxia curvirostra 14 cm
Strnad obecný / Emberiza citrinella 14 cm