



18. 06. 2009

INGEM inženýrská a.s.  
Barrandova 26  
326 00 PLZEŇ

naše značka

SZ NPS 03099/2009/2 – NPS 04979/2009

vyřizuje / linka

Ing. Hejlek / 388 450 255

datum

17.06.2009

Věc: Závazné stanovisko ke stavbě ČOV Borová Lada na pozemku pč. 108/5 v kú. Borová Lada

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava jako příslušný orgán ochrany přírody dle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), vykonávající státní správu v ochraně přírody a krajiny (§ 75 odst. 2 ZOPK) na území národního parku a chráněné krajinné oblasti (§ 78 odst. 1 ZOPK), a jako dotčený správní orgán ve smyslu § 136 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 správního řádu vydává podle § 44 odst. 1 ZOPK

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Obci Borová Lada, se sídlem Borová Lada 38. Orgán ochrany přírody

### s o u h l a s í

s vydáním rozhodnutí o umístění stavby čistírny odpadních vod Borová Lada na pozemku pč. 108/5 v kú. Borová Lada, podle předložené projektové dokumentace, vypracované v lednu 2009 Ing. Petrem Plichtou, ČKAIT 0401243. Případné změny nelze provést bez předchozího odsouhlasení orgánem ochrany přírody.

**Závazné stanovisko je vydáno pro územní řízení vedené příslušným stavebním úřadem a jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí tohoto správního orgánu.**

### O d ů v o d n ě n í :

Společnost INGEM inženýrská a.s., se sídlem Barrandova 26, Plzeň, zastupující na základě plné moci Obec Borová Lada, se sídlem Borová Lada 38, podala dne 25.03.2009 žádost o závazné stanovisko k umístění stavby čistírny odpadních vod Borová Lada na pozemku pč. 108/5 v kú. Borová Lada.

Po přezkoumání žádosti správní orgán zjistil, že se jedná o stavbu nové centrální čistírny odpadních vod v obci Borová Lada umístěné na pozemku pč. 108/5 v kú. Borová Lada. Nová ČOV nahradí stávající nevhodně umístěnou, kapacitně nevyhovující a technologicky dožívající ČOV. V areálu stávající ČOV bude umístěna čerpací stanice (akumulační objem 40 m<sup>3</sup>), z níž budou čerpány odpadní vody do nově navržené ČOV s využitím stávajícího výtlačného potrubí, kde stávající čerpací stanice bude sloužit jako zvyšovací do linky ČOV.



Nově zřízeným výtlakem budou dopravovány odpadní vody do objektu mechanického předčištění a dále do biologické linky. Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do vodního toku Teplá Vltava odtokovým potrubím s výústním objektem na pozemku pč. 132/14. Výústní objekt bude opatřen zpevněním a obsypem lomovým kamenem k zamezení vymílání.

Objekt provozní části bude obdélníkového půdorysu (rozměru 5,6 x 9,4 m), zastřešený sedlovou střechou sklonu 35°. Aktivační nádrže, navazující na provozní objekt, budou půdorysného tvaru „L“ (vnější rozměry 20,7 x 5,8 x 9,4 m) a budou rovněž zakryty sedlovou střechou.

K areálu ČOV a uvnitř areálu bude provedena obslužná komunikace, navazující na stávající místní komunikaci na pozemku pč. 108/15, zpevněná asfaltovým povrchem.

Stavba ČOV je navržena ve II. zóně ochrany přírody Národního parku Šumava. Území Národního parku Šumava je součástí Ptačí oblasti Šumava (vymezeno nařízením vlády č. 681/2004 Sb.) a Evropsky významné lokality Šumava (národní seznam evropsky významných lokalit stanoven nařízením vlády č. 132/2005 Sb.).

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Borová Lada.

Orgán ochrany přírody po zhodnocení všech podkladů došel k následujícím závěrům:

Navržená stavba ČOV není v kolizi se zájmem ochrany územního systému ekologické stability krajiny ani se základními ochrannými podmínkami Národního parku Šumava. Na pozemcích dotčených navrhovanou stavbou nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Souhlasné závazné stanovisko podle § 44 odst. 1 ZOPK může orgán ochrany přírody v souladu s ustanovením § 45g ZOPK vydat pouze v případě, že bude vyloučeno závažné nebo nevratné poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů, k jejichž ochraně je evropsky významná lokalita nebo ptačí oblast určena, ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichž ochraně jsou tato území určena, pokud by takové vyrušování mohlo být významné z hlediska účelu ZOPK. Na stavbou dotčeném pozemku pč. 108/5 je chybně vymapováno přírodní stanoviště, které je předmětem ochrany Evropsky významné lokality Šumava. Jmenovitě se jedná o přírodní stanoviště 9410 acidofilní smrčiny, které se však v místě stavby nenachází.

Dle místního šetření provedeného orgánem ochrany přírody typ stanoviště odpovídá biotopu T1.5 (vlhké pcháčové louky), který není předmětem ochrany evropsky významné lokality. Vzhledem k těmto skutečnostem dospěl orgán ochrany přírody k názoru, že souhlasné závazné stanovisko k navržené stavbě je možné vydat.

Stavba se nedostává do kolize s ochranou krajinného rázu, který je formulován v § 12 ZOPK jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, a národní park je tímto ustanovením ZOPK chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu, a dále s ustanovením § 8 nařízení vlády č. 163/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany.

Proto orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko.



**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU  
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

Závazné stanovisko není dle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska lze napadnout pouze odvoláním proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.

**SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU  
A CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI ŠUMAVA**

odbor státní správy

I. máje 260, 385 01 Vimperk

[1]

Ing. Tomáš Hlavatý  
vedoucí odboru státní správy

**Na vědomí:**

- MěÚ Vimperk, odbor výstavby a ÚP