



Velikost: 60–70 mm

Babočka paví oko

Inachis io

Tagpfauenaugé / Peacock Butterfly

Název: Babočka paví oko

Třída: hmyz

Řád: motýli

Čeleď: babočkovití

Housenka: Velikost dorostlé housenky je 45 mm. Její barva je černá s bílými tečkami, tělo je celé trnité. Housenky žijí po vylíhnutí z vajíček společně. Živné rostliny opouštějí až v dospělosti před zakuklením.

Dospělec: Přední a zadní křídla má hnědě až hnědočerveně zbarveny. V rozích křídel se nachází výrazné modravé skvrny. Samička klade vajíčka v kupkách na spodní stranu listů. Má dvě generace do roka.

Hostitelské rostliny: Hlavní živnou rostlinou je kopřiva dvoudomá, méně pak chmel otáčivý.

Zimování: Přezimují dospělci. Motýli se páří až po přezimování na jaře.

Rozšíření: Jeho areál zaujímá celou Evropu, Turecko, mírný pás Asie až po Japonsko. V ČR hojný druh, který je možno vidět v lesích, na lesních světlinách, loukách, v zahradách, parcích a ruderálních stanovištích od nížin do hor. Létá při teplotách nad 10 °C, může se tak na mnoha místech objevit i během zimy.

Ilustrace: Pavel Procházka