

# Čáp černý



*Ciconia nigra*  
*Schwarzstorch*  
*Black Stork*

**Velikost:** 90–105 cm  
**Rozpětí křídel:** 173–205 cm  
**Hmotnost:** 2,4–3,2 kg  
**Silně ohrožený druh**

# Název: Čáp černý

**Třída:** ptáci **Řád:** brodiví **Čeled:** čápovití

**Délka života:** 18 let

**Mláděta:** Snůška 2–3 vejce, na kterých sedí střídavě oba rodiče.

**Hlas:** Téměř bez hlasových projevů, pouze na hnízdě vydává rozmanité zvuky.

**Hnízdo:** Hnízdo staví většinou vysoko na stromech, výjimkou není hnízdění na skalách uprostřed lesů. Hnízdo je složeno ze silnějších i slabších větví, je vystláno drny, jemnými větvičkami, listím a mechem.

**Potrava:** Potravu loví kolem lesních potůčků a rybníků. Většinou loví pstruhy.

**Popis:** Převážně černý pták s bronzovým leskem, červeným dlouhým zobákem a bílým břichem. Mezi samcem a samicí není téměř rozdíl. Mladí ptáci jsou hnědí, nohy a zobák jsou zelené. Při letu drží krk poněkud níže než hřbet. Žije skrytým a samotářským způsobem života. Rád občas sedává na stožárech a vysokých stromech.

**Výskyt:** Tažný druh zimující v rovníkové a jižní Africe. Do Čech se čáp černý začal šířit od 60. let 20. století, kdy bylo zjištěno i hnízdění na Šumavě. Dnes hnízdí řídce po celém území.