



Velikost: 6–15 mm

Klikoroh borový

Hyllobius abietis

Großer brauner Rüsselkäfer / Large Pine Weevil



NP a CHKO Šumava
Střediska environmentální
výchovy

Název: Klikoroh borový

Třída: hmyz

Řád: brouci

Čeleď: nosatcovití

Délka života: 2–3 roky. Patří mezi víceleté druhy brouků.

Popis: Brouci jsou tmavě hnědě zbarvení se třemi přerušovanými příčnými žlutými proužky na krovkách. Hlava je protažena do nosce a na jeho konci jsou paličkovitá tykadla. Larva je bělavá s hnědou hlavou a měří 12–23 mm. Na kukle je již patrný noseček a oči. Kukla je krémově bílá a měří 8–16 mm. Na jejím konci jsou dva krátké trny.

Vývoj: Hostitelskými dřevinami jsou jehličnany, především borovice a smrk. Samice klade v období od května do srpna jedno až několik vajíček do dutinek v kořenové části odumírajícího stromu nebo čerstvého pařezu. Jedna samička tak naklade přibližně 70–120 vajíček. Larvy žijí pod kůrou a po přezimování se zakuklí v kukelné komůrce, která se nachází pod kůrou nebo ve dřevě. Dospělci přezimují v hrabance, pod ležícími stromy nebo ve starých pařezech.

Potrava: Dospělí brouci okusují kůru slabých větví a kmínků.

Rozšíření: Vyskytuje se v celé Evropě, včetně Skandinávie a roztroušeně na Britských ostrovech. Dále pak na Sibiři a v Japonsku.

Ilustrace: Pavel Procházka