



**Velikost:** 33 cm

**Hmotnost:** 120–130 g

## **Kukačka obecná**

*Cuculus canorus*

*Kuckkuck / Cuckoo*

**Název:** Kukačka obecná

**Třída:** ptáci

**Řád:** kukačky

**Čeleď:** kukačkovití

**Délka života:** 12 let

**Popis:** Je štíhlá, protáhlá, s dlouhým ocasem a špičatými křídly. Zbarvení svrchní části těla je šedé. Hrud a břicho je zbarveno bíle s tmavými příčnými proužky. Samice mohou mít variantu s rezavým hřbetem a rezavými, tmavě skvrnitými křídly a ocasem.

**Hlas:** Samec „ku-ku“ a samice „kvikvikvi“

**Potrava:** Živí se výhradně hmyzem, především housenkami mūr, motýlů a brouky.

**Rozšíření:** Tažný druh, který zimuje ve střední a jižní Africe. Vyskytuje se v lesních biotopech, ale i ve volné krajině a městech. Nejhojnější je v nižších a středních polohách. Na Šumavě se objevuje i ve výšce kolem 1300 m n. m.

**Hnízdění:** Ze zimovišť přilétá v dubnu. Netvoří páry a nestaví hnízda. Samice se páří s více samci a pak klade v průměru 9 vajec jednotlivě do cizích hnízd. Kukaččí mládě se líhne po 12 dnech. Už po 8–10 hodinách vyhazuje vejce a mláďata hostitele z hnízda a zůstává v něm samo. Hostitelé krmí mládě na hnízdě asi 3 týdny a po vylétnutí jej ještě několik týdnů dokrmují.

**Ilustrace:** Pavel Procházka