



**Velikost:** 25–35 cm,  
max. 55 cm

## Lipán podhorní

*Thymallus thymallus*  
*Europäische Äsche / Grayling*

**Název:** Lipan podhorní

**Třída:** paprskoploutví

**Řád:** lososotvární

**Čeled:** lososovití

**Délka života:** 6–7 let

**Mláděta:** Ke tření dochází od dubna do května. Samice vytloukají ocasem do štěrkovitého dna jamky, do kterých kladou jikry. Ty po oplodnění zakryje samec štěrkem. Po 14 dnech se líhnou larvy o velikosti 10–13 mm, které se živí z tzv. žloutkového váčku. Následně tvoří hejna malých ryb.

**Potrava:** Larvy hmyzu, korýši, červi, hmyz spadlý na vodní hladinu. Starší jedinci loví malé rybky do velikosti střevle.

**Popis:** Protáhlé tělo po stranách zploštělé s malou hlavou a ústy s dolním postavením. Charakteristická je vysoká hřbetní ploutev s načervenalými skvrnami. Jako všechny lososovité ryby má i lipan tukovou ploutvičku. Hřbet má šedozelelý až šedomodravý, boky a břicho stříbřitě bílé.

**Výskyt:** Střední a východní Evropa. Vyhovují mu rychle proudící čisté a dobře prokysličené vody se štěrkovitým dnem. Charakteristické úseky řek s jeho výskytem jsou nazývány lipanovým pásmem.

**Ilustrace:** Pavel Procházka