

# Netopýr ušatý



*Plecotus auritus*  
*Braunes Langohr*  
*Brown Long-eared Bat*

**Velikost:** délka těla 41–52 mm  
délka ocasu: 37–55 mm  
**Hmotnost:** 5–11,5 g

# Název: Netopýr ušatý

**Třída:** savci **Řád:** letouni **Čeleď:** netopýrovití

**Mláděta:** Samice rodí jedno, výjimečně dvě slepá, neosrstěná mláděta. Narození netopýři se zprvu drží samice na břichu. Mláděta mají zhruba tři měsíce na to, aby dokázala nalovit dostatek hmyzu a vytvořit si zásoby podkožního tuku na první zimu.

**Délka života:** Nejvyšší stáří zjištěné u nás je 18 let, v zahraničí 30 let.

**Potrava:** Potravu loví při pomalém letu v lesním prostředí i v parcích. Kořist vyhledává pomocí sluchu, případně i zraku. Loví především motýly včetně housenek, dvoukřídly hmyz, brouky, chrostíky, pavouky a sekáče.

**Popis:** Hlavním znakem jsou boltce delší než 30 mm, které jsou nad čelem srostlé. Při letu je drží vztyčené a otočené dopředu. Při zimním spánku ve stavu strnulosti přiloží boltce k bokům těla a složí je pod křídly. Jeho tělo je hnědavé, spodina těla má nažloutlý nádech. Vydává velice slabé echolokační signály. Přezimuje jednotlivě ve sklepích, jeskyních a štolách. Jádrem jeho sociální organizace jsou rozšířené rodinné skupinky 5–50 samic. Samci žijí jednotlivě.

**Rozšíření:** Původní druh smíšených a listnatých lesů. Ukrývá se v dutinách stromů, v ptačích i netopýřích budkách a štěrbinovitých úkrytech na půdách. Na Šumavě jeden z nejrozšířenějších druhů netopýřů.

**Ilustrace:** Pavel Procházka