

Ohniváček modrolesklý



Lycaena alciphron
Violetter Feuerfalter
Purple-shot Copper

Rozpětí křídel: 30–38 mm
Délka předního křídla: 16–18 mm
Ohrožený druh

Název: Ohniváček modrolesklý

Třída: hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** modráskovití

Potrava: Živnou rostlinou jsou pro housenky šťovíky.

Mláděta: Housenka žije na šťovíku, který je živnou rostlinou většiny ohniváčků, a přezimuje. Housenka je zelená, krátká s malou hnědou hlavou a má nachové linie na hřbetě a na bocích. Kukla je šedá se zelenavým odstínem a hnědavými skvrnami.

Popis: Ohniváček modrolesklý je mezi našimi ohniváčky největší. Samička je hnědá s řadou oranžových skvrn, zatímco sameček je modrofialově blýskavý. Motýl je aktivní pouze za slunečného počasí, létá rychle a je velmi plachý. Sameček je na líci křídel oranžově červený s fialově modrým, někdy velmi výrazným kovově lesklým přelivem způsobeným lomem světla. Rub křídel je šedohnědý. Samička je na líci tmavohnědá, takže jsou černé skvrny málo vidět. Na rubu křídel je však mnohem pestřejší.

Výskyt: Na Šumavě se vyskytuje až do hor, ale vždy jednotlivě. Najdeme jej například na hodně členitých pastvinách a lučních prameništích v okolí Nové Hůrky, Prášil nebo ve Stašské dolině, kde je již mimořádně vzácný. Hlavními místy jeho vždy jednotlivého výskytu jsou údolní louky se šťovíky ve Vltavském luhu nebo v blízkosti hranice s Bavorskem, např. u Strážného nebo na Novém Údolí.

Ilustrace: Pavel Procházka