

Perleťovec velký



Argynnis aglaja
Großer Perlmutterfalter
Dark Green Fritillary

Rozpětí křídel: 48–55 mm
Délka předního křídla: 17–21 mm

Název: Perleťovec velký

Třída: hmyz **Řád:** motýli **Čeled:** babočkovití

Mláděta: Samička klade červenohnědá vajíčka jednotlivě nikoli na živné rostliny, ale na opadanku pod a mezi porosty violek. Larva po vylíhnutí sežere vaječný obal a takto přežívá zimu. Jarní larvy jsou velmi aktivní, požírají rostliny především ve dne a za slunného počasí. Dorůstají délky asi 40 mm a před kuklením jsou černé. Mají černou lesklou hlavu, výrazné trny na těle a červené skvrny na bocích těla. Kuklí se v lehkém zápředku z listů živné rostliny i blízkých bylin.

Potrava: Různé druhy violek.

Popis: Sameček je o něco větší než samička. Motýli létají od konce června až do srpna a od dalších dvou podobných perleťovců se dají spolehlivě rozlišit jen podle uspořádání stříbřitých skvrn na rubu zadních křídel, která mají navíc odstín do zelena.

Výskyt: Tento druh je velice hojný, na Šumavě jej můžete potkat v průběhu celého léta třeba v okolí Kvildy nebo při výstupu na Luzný. Perleťovec poletuje především v okolí cest, při okrajích lesa nebo podél lesních cest. Rád usedá na květy bodláků a pcháčů, kde je také nejčastěji k zastžení, když saje nektar.