

Ropucha obecná



Bufo bufo
Erdkröte
Common Toad

Velikost: 6–12 cm
Ohrožený druh

Název: Ropucha obecná

Třída: obojživelníci **Řád:** žáby **Čeleď:** ropuchovití

Délka života: 4–9 let (v zajetí až 36 let).

Chování: Vyznačuje se převážně noční aktivitou. Pouze v době páření, zjara a občas též za deštivého počasí je aktivní i přes den. Své zimní úkryty nalézají v zemních dírách, pod pařezy, pod listím či v norách krtků nebo hlodavců.

Rozmnožování: Samička klade ve vodě vajíčka v tzv. šňůrách, které mohou být 5–10 m dlouhé a obsahují 1 200 až 6 800 černých vajíček. Po 12 dnech se líhnou černí pulci, velcí přibližně 5 mm. Délka larválního stadia trvá 2–3 měsíce. Po 77 až 91 dnech se přemění v 1–2 cm velké žáby.

Potrava: Živí se různými suchozemskými živočichy – měkkýši, žížalami, pavouky, svinkami, mravenci, brouky, hmyzem, ale i menšími obratlovci. Loví pouze živou, pohybující se kořist. Pulci se živí částmi těl uhynulých ryb či drobnými mikroskopickými řasami. Samička ropuchy je větší než sameček. Končetiny jsou poměrně krátké, a proto ropucha dokáže dělat jen menší skoky. K přirozeným nepřítelům patří šelmy, ježek, káně lesní nebo užovka obojková.

Výskyt: Je velmi rozšířená, žije v různých biotopech od nížin do hor. Najdeme ji také v kulturní krajině, má-li k dispozici stojaté vodní plochy, nádrže, tůně, rybníky aj. Narazíme na ni i v lesích, na polích a zahradách.

Ilustrace: Pavel Procházka