



Velikost: 19–22 cm

Rozpětí křídel: 37–42 cm

Hmotnost: 50–90g

Špaček obecný

Sturnus vulgaris

Star / Starling

Název: Špaček obecný

Třída: ptáci

Řád: pěvci

Čeled: špačkovití

Délka života: 18 let

Popis: Černě zbarvený pták, jehož peří má kovový, purpurový, modrý až zelenavý lesk. Konce per jsou okrové a bělavé a na těle připomínají skvrny. Po přepelichání v létě jsou skvrny větší. Zobák je žlutý. Mladí ptáci mají hnědou barvu.

Hlas: Pestrá směs skřípavých a hvízdavých tónů. Dokáže imitovat jiné ptačí druhy.

Potrava: V době hnízdění převažuje živočišná potrava, v létě převažuje potrava rostlinná, především dužnaté plody.

Rozšíření: Tažný druh, který odlétá v průběhu října. Jeho areál zaujímá téměř celou Eurasii s výjimkou severního Ruska, většiny Pyrenejského poloostrova, Itálie a Řecka. Hojnější je v nížinách a pahorkatinách, kde nejraději obývá světlé lesy nebo roztroušenou zeleň poblíž luk nebo pastvin. Častý je v blízkosti lidských sídel.

Hnízdění: Hnízdí od poloviny dubna do června. Mimo dobu hnízdění se ptáci sdružují do hejn. Hnízdo staví oba partneři a je tvořeno větvičkami, slámou a kořínky, vystylají ho jemnou trávou, peřím i různou srstí. Samice klade 4–6 vajec, na kterých sedí 12–13 dní. Po vylíhnutí krmí mláďata oba rodiče 16–24 dní.

Ilustrace: Pavel Procházka