

Střevlík Ménétriesův



Carabus menetriesi
Hochmoor-Laufkäfer
Menetries Ground Beetle

Velikost: 16–22 mm
Kriticky ohrožený druh

Název: Střevlík Ménétriesův

Třída: hmyz **Řád:** brouci **Čeleď:** střevlíkovití

Délka života: Patří mezi víceleté druhy. U řady jedinců bylo potvrzeno 2x přezimování.

Mláděta: Vývojový cyklus trvá poměrně krátce, už po dvou měsících je ukončen. Během léta je možno nalézt larvy, které se několikrát svléknou, než se na podzim přemění v dospělce.

Potrava: Živí se hmyzem a drobnými plži, které loví v porostech rašeliníku.

Popis: Stejně jako ostatní druhy střevlíků se jedná o dravý druh. Vyskytuje se v závislosti na nadmořské výšce od poloviny dubna s maximem výskytu v polovině května až počátkem června a koncem aktivity na konci září a počátkem října. Dospělí jedinci přečkávají zimu v zimní komůrce, kterou si vyhloubí v rašeliníšti či v tlejícím dřevě. Populace střevlíka Ménétriesova jsou do značné míry závislé na klimatických podmínkách a čistotě prostředí. Nepříznivé jsou pro něj zimy bez sněhu a suché počasí.

Výskyt: Střevlík Ménétriesův patří mezi živočichy, kteří jsou úzce svázáni s jedním typem životního prostředí. Obývá podmáčená stanoviště. Na Šumavě nejčastěji podmáčené smrčiny a zrašelinělé lesní lemy.