

Sýkora modřinka



Cyanistes caeruleus
Blaumeise
Blue Tit

Velikost: 10,5–12 cm
Délka křídla: 60–71 mm

Název: Sýkora modřinka

Třída: ptáci **Řád:** pěvci **Čeleď:** sýkorovití

Délka života: 11 let (údaj ČR), 9 let 8 měsíců (zahraničí).

Mláděta: Hnízdí dvakrát ročně. Snáší zpravidla 9–12 vajec, na kterých sedí pouze samička asi 13–15 dní.

Hlas: Ozývá se často ve větvích stromů a křovin – „cit cit“ nebo „cit ci dé“, varování je typické „cerretet“. Zpěv tvoří několik táhlých, ostrých tónů „síih síih, si-syrrr“.

Hnízdo: Hnízda umísťuje v nejrůznějších dutinách, nejčastěji v dutinách stromů nebo v ptačích budkách, ale také v pařezech, hromadách dřeva, ve škvírách zdí i v opuštěných hnízdech veverek.

Potrava: Hmyz, jeho larvy, pavouci, drobná semena, oříšky, na krmítku olejnatá semena a lůj.

Popis: Nezaměnitelná sýkora, pro kterou je typická modrá čepička, která je u samců tmavší, u mláďat je světlá. Je velice čilá a nebojácná, dobře a rychle se pohybuje na tenkých větvičkách, často také hlavou dolů. Mimo dobu hnízdění poletuje ve smíšených hejnech po krajině.

Výskyt: Hnízdí v listnatých a smíšených lesích, hlavně v doubravách, v remízcích, parcích a zahradách. V zimě hledá často potravu v rákosí. Jedná se o částečně migrující druh (hlavně mladí ptáci). Na Šumavě a v Novohradských horách není příliš hojná. Vyskytuje se především v nižších polohách – asi do 900 m.

Ilustrace: Pavel Procházka