



Velikost: 15–38 mm
Kriticky ohrožený druh

Tesařík alpský

Rosalia alpina

Rosalia Longicorn / Alpenbockkäfer

Název: Tesařík alpský**Třída:** hmyz**Řád:** brouci**Čeleď:** tesaříkovití

Popis: Brouk má úzké tělo a dlouhá tykadla, která mohou být u samečků dvakrát delší než tělo. U samiček jsou tykadla kratší než u samečků. Na hřbetní straně těla je zbarven šedě, modrošedě nebo modře. Na krovkách a štítu se nacházejí černé skvrny. Larvy jsou bíle zbarveny a mají válcovitý tvar.

Vývoj: Rojení probíhá od července do srpna. Samička ihned po oplodnění klade vajíčka do odumřelých nebo padlých buků, především do štěrbin v kůře. Po vylíhnutí vyžírá larva chodbu mezi měkkým a tvrdým dřevem, kuklí se v povrchové části kmenů nebo větví. Dospělec vylétá výletovým otvorem. Celý vývoj trvá nejčastěji tři roky.

Potrava: Larvy tesaříka alpského se živí dřevem, dospělci mízou poraněných stromů.

Výskyt: Vyhledává přirozené bukové lesy s hojností polámaných kmenů ve výškách 600–1000 m n. m. Areál jeho rozšíření zaujímá střední a jižní Evropu, ale také Zakavkazsko a Malou Asii. Severní hranice jeho výskytu probíhá Polskem. Chybí ve Skandinávii a na Britských ostrovech.

Ilustrace: Pavel Procházka