

# Tetřívěk obecný



*Tetrao tetrix*  
*Birkhuhn*  
*Black Grouse*

**Velikost:** 45–60 cm  
**Hmotnost:** 0,75–1,8 kg  
**Silně ohrožený druh**

# Název: Tetřívek obecný

**Třída:** ptáci **Řád:** hrabaví **Čeleď:** tetřevovití

**Délka života:** 5 let

**Mláděta:** Snůšku tvoří 6–11 vajec, na kterých samice sedí 25–27 dní. Mláděta opouštějí hnízdo hned po oschnutí a samice je odvádí do blízkého okolí za potravou, kterou tvoří zpočátku hlavně hmyz.

**Hlas:** Při toku se sameček na tokaništi ozývá hrdelními zvuky, nazývanými bublání, a slyšitelnými zvuky, tzv. „čusováním“ a „pšoukáním“.

**Hnízdo:** Hnízdo staví v době hnízdění v borůvčí či vřesu.

**Potrava:** Potrava dospělých je především rostlinného původu – různé bobule, plody, semena, pupeny, listy apod., na jaře je ve větší míře zastoupena i živočišná potrava, zejména brouci a mravenci.

**Popis:** Zbarvení samice a samce je zcela odlišné. Pro samečka jsou typická červená „pouška“ nad očima. Slepíčka je hnědorezavá. Při poklesu teploty pod  $-15^{\circ}\text{C}$  si tetřívek vyhrabává ve sněhové pokrývce nory jeden až dva metry hluboké, ve kterých nocuje. Na jaře se tetřívci shromažďují na tokaništích, kde se tokající kohoutci ozývají charakteristickým „bubláním“ a snaží se zaujmout přihlížející samičky. Patří mezi hrabavé ptáky, jejich krátké nohy jsou přizpůsobené k rychlému pohybu po zemi.

**Výskyt:** Pro tento druh je důležitá mozaiková krajina se stanovišti na rozhraní lesa a bezlesí, s podmáčenými stanovišti s bohatou faunou bezobratlých a s přítomností křovin, bříz apod.

**Ilustrace:** Pavel Procházka