

Ťuhák obecný



Lanius collurio
Neuntöter
Red-backed Shrike

Velikost: 17–20 cm
Rozpětí křídel: 30 cm
Hmotnost: 30 g

Název: Ťuhýk obecný

Třída: ptáci **Řád:** pěvci **Čeleď:** ťuhýkovití

Délka života: do 8 let

Mláďata: Snůška 4–6 vajec, na kterých sedí samička 14–16 dní. Vylíhlá mláďata jsou krmena dva týdny v hnízdě, poté ještě 3–4 týdny po vyvedení z hnízda.

Hlas: Často se ozývá ostrým vábením „cetcet“.

Hnízdo: Hnízdí jednou do roka. Hnízdo staví ve spleti větví v křovinách, nejčastěji trnitých (trnka, růže šípková).

Potrava: Především hmyz, drobní obratlovci. Potravu sbírá nejčastěji ze země, často ji napichuje na trny do zásoby.

Popis: Samečkové mají popelavě šedou hlavu s výraznou černou páskou přes oko a silným zahnutým zobákem. Má silné šedé končetiny a poměrně dlouhý černošedý ocas. Hřbet má červenohnědý, bílé břicho. Samice je na břiše kropenatá, hlavu má stejně zbarvenou jako hřbet a černou masku postrádá. Nejčastěji jej spatříme sedícího vzpřímeně na vrcholcích křovin, odkud vyhlíží kořist.

Výskyt: Jedná se o tažný druh. Hnízdiště u nás opouští už v průběhu srpna a začátkem září. Přezimuje v savanách východní a jižní Afriky. Na Šumavě je díky dostatku vhodných stanovišť dost hojný a hnízdí na otevřených plochách všude od podhůří až do výšek 1 200 m n. m.

Ilustrace: Pavel Procházka