

Užovka obojková



Natrix natrix
Ringelnatter
Grass Snake

Velikost: 100–120 cm
Hmotnost: 220–260 g

Název: Užovka obojková

Třída: plazi **Řád:** hadi **Čeled:** užovkovití

Délka života: Dožívá se 10 let, nejstarší jedinec se dožil 23 let.

Mláďata: Vejce dlouhá asi jen 3 cm s kožovitým povrchem jsou kladena po 8 až 40 kusech v červnu a v červenci. V některých oblastech je kladou užovky na jedno místo, kde pak může být až 1 500 vajec. Mláďata se líhnou po 6 až 10 týdnech. Mladí hadi jsou dlouzí 15 až 20 cm a jsou samostatní hned po vylíhnutí.

Potrava: Živí se obojživelníky, rybami, příležitostně i savci (drobní hlodavci), ještěrkami a hmyzem.

Popis: Užovka obojková, náš nejběžnější nejedovatý had, má kolem dlouhého těla 19 řad šupin. Samice mají širší, zploštělejší a zřetelnější krk. Barvu má různou, obvykle tmavě zelenou nebo hnědou, s charakteristickými žlutými nebo oranžovými, černě a bíle lemovanými půlměsíčitými skvrnami za hlavou. Často se objeví i v blízkosti lidských sídel. Přes zimu ulehá do zimního spánku. Páří se krátce po jarním probuzení v dubnu až v květnu. Předtím se však vždy ještě svléká. Je to neobyčejně rychlý had. Na obranu buď produkuje zapáchající tekutinu, nebo předstírá smrt. Pokud toto nezabere, kouše.

Výskyt: Vyskytuje se většinou v blízkosti vody, ale není to pravidlo.

Ilustrace: Pavel Procházka