

# Veverka obecná



*Sciurus vulgaris*  
*Eichhörnchen*  
*Red Squirrel*

**Velikost:** tělo 19–23 cm  
**Délka ocasu:** 15–20 cm  
**Hmotnost:** 250–340 g  
**V ČR ohrožený druh**

# Název: Veverka obecná

**Třída:** savci **Řád:** hlodavci **Čeleď:** veverkovití

**Mláděta:** Páření probíhá již od konce zimy a začátkem jara, obvykle však v červnu a červenci. Samice rodí po 38 denní březosti 3–4 slepá a téměř holá mláděta, a to i dvakrát v roce. Srst mláďatům doroste po 21 dnech, oči otevrou po 4 týdnech a pevnou potravu začínají přijímat po 42 dnech, kdy se jim plně vyvine chrup. Mláděta jsou kojena 8 až 10 týdnů. Pohlavní dospělosti dosahují samice ve dvou letech, samci později.

**Délka života:** Průměrně 3 roky.

**Potrava:** Živí se především semeny šišek, houbami, ptáčími vejci a plody, např. oříšky. Potravu si schovává do „spižíren“ v dutinách stromů.

**Popis:** Veverka má charakteristické štrápce na ušních boltcích a huňatý ocásek. Pro lezení po stromech jí slouží dlouhé a zahnuté dráčky. Zbarvení srsti veverek, žijících ve střední Evropě, je červené a černé, břicho a hrdlo je vždy bílé či krémové. Srst mění dvakrát ročně. Veverky žijí v dutinách stromů, kde si vytvoří z kůry, mechů, listů a trávy hnízdo ve tvaru kukaně o průměru až 30 cm. Jsou aktivní ve dne, v podvečer a v noci se ukrývají v hnízdě před predátory – těmi jsou hlavně kuny, ale také např. ještěřáb či výr. V zimě se neukládají k zimnímu spánku a většinu času tráví ve svém hnízdě.

**Výskyt:** Lesy všeho druhu.

**Ilustrace:** Pavel Procházka