



Velikost: 15–50 cm

Doba květu: VII–IX

Vřes obecný

Calluna vulgaris

Heather / Besenheide

Název: Vřes obecný

Třída: dvouděložné

Řád: vřesovcotvaré

Čeleď: vřesovcovité

Biotop: Vyhledává slunná otevřená stanoviště a kyselé půdy chudé na živiny. Roste na píscích, vřesovištích, pastvinách a skalách, kde vytváří často velkoplošné porosty. Nalezneme ho i ve světlých lesích a reliktních borech. Snese vysychavé půdy i půdy podmáčené a rašelinné.

Popis: Keřík je vždyzelený s poléhavými či vystoupavými přízemními větvemi, horní větve má přímé. Listy jsou 2–4 mm dlouhé, přisedlé, úzce kopinaté a střechovitě se kryjící. Květy mají jasně fialově růžovou nebo bílou barvu a umístěné jsou na krátké stopce. Plodem je chlupatá tobolka. Semena jsou drobná, vejcovitého tvaru a hnědé barvy.

Rozšíření: Roste v celé Evropě, včetně Britských ostrovů a Islandu. Jeho areál dále zabírá západní Sibiř a severní Afriku. V ČR je rozšířen od nížin až do hor. Na Šumavě hojný druh.

Ilustrace: Pavel Procházka