

# Žlutásek borůvkový



*Colias palaeno*  
*Hochmoorgelbling*  
*The Moorland Clouded Yellow*

**Rozpětí křídel:** 45–55 mm  
**Délka předního křídla:** 24–27 mm  
**Silně ohrožený druh**

# Název: Žlutásek borůvkový

**Třída:** hmyz **Řád:** motýli **Čeleď:** běláskovití

**Potrava:** Výhradní živnou rostlinnou je vlochyně bahenní.

**Mládka:** Samička klade na rub lístků žlutozelená vajíčka. Z nich se po 1–2 týdnech vyklube malá bradavčitá housenka, která se po druhém svlékání připřede k větvičce živné rostliny a přezimuje.

**Popis:** Housenka žije pouze na vlochyni bahenní a motýl létá nejčastěji od konce června do konce července. Samička je bledě žlutozelená na rozdíl od výrazně žlutého samečka. Nejčastěji můžeme motýly zastihnout na květech brusnic a černýšů nebo sedící na keřích a bodlácích. Jeho výskyt je nejvíce ohrožen těžbou rašeliny, melioracemi a zalesněním.

**Výskyt:** Rašelinisté, navazující rašelinné louky a pastviny, vzácněji i jiná kyselá stanoviště.