



Velikost: 50–55 mm

Žlutásek řešetlákový

Gonepteryx rhamni

Brimstone / Zitronenfalter

Název: Žlutásek řešetlákový

Třída: hmyz

Řád: motýli

Čeleď: běláskovití

Housenka: Z nakladených vajíček se v červnu zhruba po deseti dnech líhnou housenky. Stádium housenky trvá přibližně sedm týdnů a pak se zakuklí. Kuklení probíhá v červenci. Housenka má zelenou barvu s bílým pruhem na boku.

Dospělec: Denní motýl. Sameček má křídla zbarvena jasně žlutě a na každém křídle má uprostřed jednu červenou tečku. Samice má křídla zbarvena bíle a má na křídlech také červené tečky. Je to jeden z našich nejdéle žijících motýlů, žije až devět měsíců.

Výskyt: Okraje, světliny a průseky v listnatých i v jehličnatých lesích nižších až horských poloh, často vystupuje až nad hranici lesa.

Hostitelské rostliny: Hlavní hostitelskou rostlinou je řešetlák a krušina.

Zimování: Jedná se o jednoho z nejčasnějších motýlů, který jako dospělec na zimu upadá do strnulosti podobné zimnímu spánku. Při teplém a slunečném počasí v zimních měsících však často létá nad sněhem. Jako potrava slouží dospělci nektar, který přijímá celý podzim, aby si vytvořil dostatek energie na zimu.

Rozšíření: Evropa, severní Afrika, Asie, chybí jen na severu Skandinávie a Britských ostrovů.

Ilustrace: Pavel Procházka